#### Tempered Hard-Glass Test Tube With Screw Cap

## 強化硬質

# ねじ口試験管<ST>

密封精度と耐薬品性に優れ、培養試験に最適。 キャップをしたままでの遠心分離が可能。

ST-18S < フェノール黒キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン >

ご注文コード: 119311

販売価格: 574円/組

商品内容・規格



商品縮尺区

外箱寸法:505×256×410 内箱入数(50) 外箱入数(500)

ガラス本体	単品コード	外径 0.D.	全長 L	肉厚 T	内径 I.D.	キャップ口径 0.T.D	容量	1本の重量	底型	キャップNo.
試験管本体	119007	18	160	1.2	11.5	8	25	24	丸底	3

色 無色

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 0.T.D	キャップNo.	適合サイズ	適合キャップ
キャップ	308092	KC-3 フェノール黒キャップ	-	No.3	ST-18S • ST-18M	-

パッキング材質	キャップ材質
-	フェノール樹脂

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 0.T.D	キャップNo.
パッキング	308262	ST-18S・18M用フッ素PTFE / シリコーンパッキン	-	-

適合サイズ	適合キャップ	パッキング材質	キャップ材質
C/KC/CH-3用(16.3 · 3.0t)	-	フッ素PTFE/シリコーン	-

#### その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円/個)
308067	CH-3穴あき白キャップ	97
308082	C-3メラミン白キャップ	79
308092	KC-3フェノール黒キャップ	123
308272	ST-18S・18M用プチルパッキン	58
308232	ST-18S・18M用シリコーンパッキン	74

# その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円/個)
308252	ST-18S・18M用フッ素PTFE / ニトリルパッキン	113
308262	ST-18S・18M用フッ素PTFE / シリコーンパッキン	188

### その他の組み合わせ

商品コード	商品名	価格(円/個)
119007	ST-18S本体のみ	263
119186	ST-18S < メラミン白キャップ・プチルゴムパッキン>	400
119221	ST-18S < メラミン白キャップ・シリコーンパッキン>	416
119236	ST-18S < メラミン白キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン>	455
119251	ST-18S < メラミン白キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン >	530
119327	ST-18S < フェノール黒キャップ・プチルパッキン>	444
119281	ST-18S < フェノール黒キャップ゜・シリコーンパ゜ッキン >	460
119296	ST-18S < フェノール黒キャップ゜・フッ素PTFE/ニトリルパッキン >	499
119407	ST-18S < 穴あきメラミン白キャップ・プチルパッキン >	418