



Tempered Hard-Glass P-Type Test Tubes

強化硬質

P-試験管<P>


長年に渡る研究、開発の成果をベースに、最先端の技術を注ぎ完成させた試験管の新シリーズ。



- <用途> 臨床検査(輸血、血清、凝固、生化学など)、培養試験、RI、品質検査、品質管理、病理薬理研究、水質検査、理化教材用など。
- <種類> サイズ: 10×75~30×200(mm)
口径状: ニューリップ(W/Rim)・直口(W/O Rim)
全 46 種類
- <特徴・その他> ●茶色(褐色)及び目盛り加工、別製サイズなど別途ご相談ください。
●栓の組合せ一覧表
●ニューリップ(NL)/直口

P-Type Test Tubes reduced scale

P-試験管 製品縮尺図 (mm)



P-試験管 口形状:ニューリップ(NL)(W/Rim)規格価格表

※価格は令和5年4月1日改定

商品コード Code No.	品名 Products	価格(円/本) Price(¥/Item)	サイズ(mm)Size				内箱入数 (本) No.in Pkg	外箱入数 (本) No.in Case
			外径 O.D.	全長 L	肉厚 T	内径 I.D.		
101000	P-10S	47	10	75	1	8	100	2000
101001	P-10M	54	10	90	1	8	100	2000
101002	P-12S	47	12	75	1	10	250	2000
101003	P-12M	54	12	90	1	10	100	2000
101004	P-12L	58	12	105	1	10	100	2000
101005	P-12LL	64	12	120	1	10	100	1600
101006	P-13S	58	13	90	1	11	100	2000
101007	P-13M	58	13	100	1	11	100	2000
101009	P-15S	64	15	105	1	13	100	1000
101010	P-15M	79	15	150	1	13	50	1000
101011	P-16.5S	72	16.5	105	1.2	14.1	100	1000
101012	P-16.5M	87	16.5	165	1	14.5	50	600
101013	P-18SS	82	18	105	1	16	100	1000
101014	P-18S	89	18	110	1	16	100	1000
101016	P-18SM	90	18	165	1	16	50	600
101015	P-18M	90	18	180	1	16	50	600
101017	P-スピッチグラス 10ml	116	16.5	105	1.2	14.1	100	1000
101019	P-フラクション 17.5	93	17.5	130	1	15.5	100	1000
101020	P-21	189	21	200	1.3	18.4	25	300
101021	P-24	247	24	200	1.3	21.4	25	300
101022	P-25	265	25	200	1.3	22.4	25	300
101023	P-28	315	28	200	1.5	25	25	300
101024	P-30	325	30	200	1.5	27	25	300

P-試験管 口形状:直口(W/O Rim)規格価格表

※価格は令和5年4月1日改定

商品コード Code No.	品名 Products	価格(円/本) Price(¥/Item)	サイズ(mm)Size				内箱入数 (本) No.in Pkg	外箱入数 (本) No.in Case
			外径 O.D.	全長 L	肉厚 T	内径 I.D.		
101030	P-10S	47	10	75	1	8	100	2000
101031	P-10M	54	10	90	1	8	100	2000
101032	P-12S	47	12	75	1	10	250	2000
101033	P-12M	54	12	90	1	10	100	2000
101034	P-12L	58	12	105	1	10	100	2000
101035	P-12LL	64	12	120	1	10	100	1600
101036	P-13S	58	13	90	1	11	100	2000
101037	P-13M	58	13	100	1	11	100	2000
101039	P-15S	64	15	105	1	13	100	1000
101040	P-15M	79	15	150	1	13	50	1000
101041	P-16.5S	72	16.5	105	1.2	14.1	100	1000
101042	P-16.5M	87	16.5	165	1	14.5	50	600
101043	P-18SS	82	18	105	1	16	100	1000
101044	P-18S	89	18	110	1	16	100	1000
101046	P-18SM	90	18	165	1	16	50	600
101045	P-18M	90	18	180	1	16	50	600
101047	P-スピッチグラス 10ml	116	16.5	105	1.2	14.1	100	1000
101049	P-フラクション 17.5	93	17.5	130	1	15.5	100	1000
101050	P-21	189	21	200	1.3	18.4	25	300
101051	P-24	247	24	200	1.3	21.4	25	300
101052	P-25	265	25	200	1.3	22.4	25	300
101053	P-28	315	28	200	1.5	25	25	300
101054	P-30	325	30	200	1.5	27	25	300